

क्रमांक/रसायन शाला. / 30

ग्वालियर, दिनांक 26.4.97

प्रति,

- 1- समस्त संभागीय उपायुक्त आवकारी § म.प्र. §
- 2- उपायुक्त आवकारी रा. स्त. § उ. द. § म० प्र० भोपाल
- 3- समस्त जिला आवकारी अधिकारी § म.प्र. §
- 4- प्रचारो अधिकारी § आवकारी § आसवनो/
बोटलिंग इकाई एवं बूअरोज - - - - -

विषय:- शीरा, आसवनियों/बोटलिंग इकाईयों में विनिर्मित प्रासव/विदेशी
मदिरा तथा बूअरोज में निर्मित बिंदर की गुणवत्ता का नियंत्रण तथा
रसायनिक परीक्षण बाबत ।

-----0-----

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक रसायन शाला/359 दिनांक 18-3-96 तथा
रसायन शाला/14 दिनांक 16-4-96 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि शीरा
तथा आसवनियों में विनिर्मित प्रासव का रसायनिक परीक्षण इस कार्यालय के अधीन
स्थापित प्रयोग शाला से कराया जाये । तदोपरान्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक
रसायन शाला 110 दिनांक 12-7-96 तथा पत्र क्रमांक 5/96/2370 दिनांक
28.8.96 द्वारा निर्देश दिये गये है कि विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाईयों में
निर्मित विदेशी मदिरा तथा बूअरोज में निर्मित बिंदर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने
के लिए उक्त पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार इनका रसायनिक परीक्षण विभागीय
अथवा अन्य कितने प्राधिकृत या इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में कराया
जाये । परन्तु इस कार्यालय की जानकारी में लाया गया है कि शीरा, स्प्रिट, विदेशी
मदिरा आदि के अधिकांश नमूने प्रदेश में स्थित निजी स्वामित्व की व्यवसायिक
अनासक्तोय परीक्षण शालाओं को परीक्षण हेतु भेजे जा रहे हैं जबकि प्रदेश में उपलब्ध
आसक्तोय एवं आसक्तोय उपक्रम की परीक्षण शालाओं § 1 § विधि विज्ञान प्रयोग शाला
सागर तथा § 2 § उद्योग निगम की प्रयोगशाला इन्दौर में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं
का उपयोग नहीं किया जा रहा है । अतः निर्देश दिये जाते है कि आवकारी विभाग
से संबंधित उक्त प्रकार के नमूनों का परीक्षण, विभागीय प्रयोगशाला के अतिरिक्त आवश्यक

होने पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर तथा म०प्र०ल्ह उद्योग निगम मर्यादित की श्रेणी अंकन एवं परीक्षण प्रयोगशाला पोलीग्राउण्ड इन्दौर, से कराया जाये ।
आवकारी विभाग से संबंधित नमूनों का परीक्षण निजी स्वामित्व की व्यवसायिक अज्ञातकोय प्रयोगशालाओं में नहीं कराया जाना चाहिए ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

25-4-97
आवकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

क्रमांक/रसायन शाला/ 3।

प्रतिलिपि:-

ग्वालियर, दिनांक 26-4-97

1. सहायक अधिकारीगण मुख्यालय ।

2. संचालक विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर ।

3. संबंधित श्रेणी अंकन एवं परीक्षण प्रयोगशाला म.प्र. व. उ. नि. मर्यादित
पोलीग्राउण्ड इन्दौर

25-4-97
आवकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश