

प्रति,

समस्त उपायुक्त, आवकारी, मध्यप्रदेश  
समस्त जिला आवकारी अधिकारी, मध्यप्रदेश  
प्रभारी आवकारी अधिकारी आ स्वनी

विषयः—

आत्मनियो में विनिर्दिष्ट प्राप्त का रासायनिक परीक्षण ।

आत्मनियो में विनिर्मित प्राक्व स्प्रिट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि आत्मनियो में विनिर्मित स्प्रिट का विद्यमानता नियमित रूप से रासायनिक परीक्षण कराया जाय। इस संबंध में म.प्र. आत्मनियो नियम 1995 में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं। नियमों में यह भी प्रावधान है कि यदि आत्मनियो किसी कारण से खंड हो जाती है तो उसके पुनः चापू होने पर उसमें निर्मित प्राक्व का रासायनिक परीक्षण डर डर अनिवार्य रूप से कराया जाय। इसी प्रकार आत्मनियो में वापरा निर्माण के क्षेत्र में परिवर्तन होने पर नये क्षेत्र से निर्मित प्राक्व का भी रासायनिक परीक्षण कराया जाना आवश्यक है।

2- म.प्र.आसवनो नियम 1995 के नियम 4 के उपनियम ३३ के अनुसार आसवनो को अनुज्ञप्तिधारो आसवनी परिसर के भातर अपनी त्वयों को प्रयोगशाला स्थापित करेगा जो अर्हित तकनीको कार्मिक से पूर्ण सज्जित और रक्षित डोगो पूरा इसे प्रयोगशाला में आसवनो में विनिर्मित स्पिरिट का नियमित रूप से रासायनिक परीक्षण किया जायेगा । आवकारो आयुक्त के कार्वालय में भी एक स्वतंत्र प्रयोगशाला स्थापित की गई है तथा आसवनियो में विनिर्मित स्पिरिट ३३ को गुणात्ता सुनिश्चित करने के लिए वह निर्णय लिया गया है कि इस प्रयोगशाला में प्रत्येक आसवनी में विनिर्मित प्रासव का तीन माह में कम से कम एक बार रासायनिक परीक्षण किया जाय । अतः निर्देश दिये जाते है कि प्रदेश में स्थित समस्त आसवनियो के प्रभारो आवकारो प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार तथा उक्त अवसरों पर विनिर्मित प्रासव के नूने रासायनिक परीक्षण हेतु मुख्यालय स्थित प्रयोगशाला को भेजें । रासायनिक परीक्षण के लिए स्पिरिट के नूने लेते समय निम्न निर्देशों का पालन किया जाय:-

-2-

- § 18 स्परिट के नमूने आत्मवनी अधिकारी स्वयं निकाले तथा नमूने निकालते समय उतमें अन्य कोई पदार्थ न मिलाया जाय ।
- § 20 स्परिट के 6 3 नमूने तोल किये जाए, एक नमूना रासायनिक परीक्षण के हेतु मुख्यालय को भेजा जावे, दूसरा नमूना आत्मवनी अधिकारी द्वारा ताले में बंद कर अपने कार्यालय में परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने तक साबधानी पूर्वक रखा जाय, तथा तीसरा नमूना आत्मवनी को दिया जावे और उसको प्राप्ति की रसीद प्राप्त की जाए ।
- § 30 रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे जाने वाला नमूना किस प्रेषण अथवा कुण्ड, संग्रह कुण्ड, निर्गम कुण्ड, स्टिल अथवा आम्रद कुण्ड से प्राप्त किया गया है, उसका विवरण बताते हुये प्रत्येक नमूने पर एक लेबल चिपकाया जाय जिसमें आबकारी अधिकारी यह भी लिखें कि उन्होंने अपने समय अमुक दिनांक को नमूना लिया ।
- § 40 नमूनों को भारतायक अधिकारी द्वारा तोलबंद किया जायेगा तथा नमूनों के लेवल पर हस्ताक्षर किए जाकर तारीख अंकित की जाएगी ।

उक्त निर्देशों का निष्ठापूर्वक कड़ाई से पालन किया जाये ।

उक्तानुसार आदेशित मुख्यालय स्थित प्रयोगशाला में परीक्षण की व्यवस्था के अतिरिक्त आत्मवनी में स्थित प्रयोगशालाओं में स्परिट का रासायनिक परीक्षण पूर्वानुसार निमित्तिरूप से किया जाता रहे ।

आबकारी आयुक्त  
मध्य प्रदेश

कार्यक / रसायन शाला / 15  
प्रतिलिपि :-

ग्वालियर, दिनांक 16/4/96

समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।

15.4.96  
सहायक आबकारी आयुक्त  
मध्य प्रदेश.